



Comunicado de prensa 03/12/2025

WÖHR Autoparksysteme GmbH | Ölgrabenstr. 14 | 71292 Frielzheim

WÖHR – Nota de prensa: Plataforma 601 – plataforma plana

Titular: **«Plataforma WÖHR 601: una nueva era de aparcamiento cómodo y sin barreras».**

Subtítulo: «La nueva versión de la plataforma destaca por su constante desarrollo y su plataforma plana sin barreras».

**Con la nueva Plataforma de aparcamiento 601 (PP 601), WÖHR establece un nuevo estándar en la forma de aparcarse del futuro. Esta solución, perfeccionada para instalaciones semiautomáticas, combina una optimización total del espacio, un nivel de comodidad superior y un diseño moderno y claro. Se ha puesto un énfasis especial en la accesibilidad sin barreras, la ampliación modular y un manejo intuitivo, con un alto nivel de compatibilidad con sistemas existentes y nuevos.**

### **Una nueva era en la forma de aparcarse**

La plataforma de aparcamiento WÖHR 601 se ha desarrollado para responder a las exigencias de la arquitectura moderna, la creciente densificación urbana y las diferentes formas de movilidad. La prioridad durante el desarrollo fue ofrecer un uso sencillo y una comodidad sin precedentes al aparcarse, así como lograr un sistema que combina diseño y eficiencia, y está preparado para los retos del futuro.

La plataforma de aparcamiento incluye una serie de características destacadas:

#### **Superficie completamente plana para mejorar la seguridad y la comodidad**

La plataforma de aparcamiento WÖHR 601 destaca por su superficie completamente plana, sin desniveles ni bordes. La diferencia de altura entre la plataforma y el suelo es de un máximo de 2 cm, conforme a la norma DIN EN 14010. El resultado es una seguridad máxima y un acceso y salida del vehículo cómodos.

#### **Superficie visualmente continua para lograr un aspecto de calidad**

Gracias a las uniones mínimas entre las plataformas de aparcamiento, se consigue una superficie casi continua y de gran amplitud. El resultado es un acabado homogéneo y elegante, perfecto para aparcamientos subterráneos con altas exigencias arquitectónicas y zonas de aparcamiento representativas.

#### **Configuración en varias filas en línea para una óptima utilización del espacio**

La Plataforma de aparcamiento WÖHR 601 admite instalaciones en 2, 3 o 4 filas consecutivas. Esto significa que se pueden crear muchas más plazas de aparcamiento en la misma superficie, una solución perfecta para proyectos donde el espacio es limitado y se busca una eficiencia máxima.

#### **Tecnología de desplazamiento suave para aparcarse cómodamente**

Las ruedas con rodamientos de bolas garantizan un funcionamiento especialmente silencioso y con muy



pocas vibraciones. Esto convierte a la Plataforma de aparcamiento WÖHR 601 en la solución ideal para complejos residenciales y edificios comerciales donde la tranquilidad y la comodidad son prioritarias.

### **Funcionamiento intuitivo mediante sistema RFID para hacerlo más fácil y transparente**

El control se lleva a cabo a través de un sistema RFID, sin botones ni menús complicados. Gracias a la visión directa de la instalación, el funcionamiento intuitivo garantiza la máxima transparencia y seguridad para los usuarios.

### **Una infraestructura integrada con un control y mantenimiento cómodos**

Cada plaza está equipada con una columna de alimentación eléctrica propia, alimentada a través del carril conductor central situado en el techo. Esto permite controlar cada plataforma de manera individual y facilita las tareas de mantenimiento. Así, la Plataforma de aparcamiento WÖHR 601 ofrece una solución preparada para el futuro en proyectos modernos de aparcamiento.

### **Opción de carga integrada, pensada para la movilidad eléctrica**

La Plataforma de aparcamiento WÖHR 601 viene preparada para integrar una infraestructura de carga y responde así a las exigencias de la electromovilidad moderna. Esto hace que el aparcamiento sea más cómodo y, al mismo tiempo, una solución con visión de futuro.

### **Características técnicas en detalle**

<b>Característica</b>	<b>Descripción</b>
Capacidad de carga	Hasta 2600 kg por plataforma
Anchura de la plataforma	250-280 cm (ancho útil: 230–260 cm)
Longitud del vehículo	Hasta 500 cm (opcional 520 cm)
Longitud de instalación	560 cm (opcional 580 cm)
Distancia entre ejes	Hasta 300 cm (opcional 310 cm)
Sistema de control	Basado en RFID, con panel de mando y visión directa de la instalación
Alimentación eléctrica	Carril de alimentación en el techo, columna de alimentación por panel
Carga para vehículos eléctricos	Preparada para puntos de carga



## **Para proyectos con visión de futuro, donde la comodidad, el diseño y la eficiencia son esenciales**

La Plataforma de aparcamiento WÖHR 601 es la solución ideal para proyectos en los que la comodidad, la calidad arquitectónica y el uso eficiente del espacio son prioritarios. Es perfecta para complejos residenciales de alto nivel, así como para edificios de oficinas y comerciales con garajes subterráneos. En espacios de aparcamiento con un diseño arquitectónico sofisticado también contribuye a realzar la estética del lugar.

Gracias a su diseño sin barreras y a la posibilidad que ofrece de integrar la movilidad eléctrica, la PP 601 es especialmente adecuada para proyectos de construcción con visión de futuro. En terrenos de superficie reducida, su disposición en varias filas garantiza una utilización óptima de las plazas de aparcamiento.

La Plataforma de aparcamiento WÖHR 601 combina calidad de diseño, eficiencia técnica y un alto nivel de comodidad para el usuario en un concepto global muy bien desarrollado. Su imagen moderna y sin uniones visibles se adapta a la perfección a todo tipo de propuestas arquitectónicas. La organización inteligente de las plataformas mejora significativamente la eficiencia de la superficie, hasta el punto de que, en comparación con los garajes subterráneos convencionales, puede llegar a prescindirse de plantas completas de aparcamiento. Así se reducen los costes de construcción y se conservan recursos a largo plazo.

Gracias a su estructura modular y a su capacidad de ampliación, la PP 601 se adapta con facilidad y aporta un valor añadido a proyectistas, operadores e inversores.

*Reproducción libre de derechos.*

### **Oficina de prensa:**

WÖHR Autoparksysteme GmbH

Daniela Wöhr

Ölgrabenstr. 14

71292 Frieolzheim (Alemania)

Tel: +49 7044 46 134

Correo electrónico: [Daniela.Woehr@woehr.de](mailto:Daniela.Woehr@woehr.de)




Imagen 1:  
La nueva Plataforma de aparcamiento  
WÖHR 601



Imagen 2:  
Plataforma plana, accesible y sin  
barreras




Imagen 3:  
Acabado moderno y limpio, con una  
superficie que se percibe como  
continua.



Imagen 4:  
Panel de control moderno con visión  
directa de las plataformas